Les grandes pathologies
de
la thyroïde

THYROIDAL IODINE PATHWAYS

From:
 van de Graaf SAR, Ris-Stalpers C,
 Pauws E, Mendive FM,
 Targovnik HM, de Vijlder JJM,
 Up to date with human
 thyroglobulin. J Endocrinol,
 2001;170:307-21.

Les grandes pathologies thyroïdiennes

Goitre

diagnostic d'inspection/palpation :

hypertrophie diffuse $\pm$ nodulaire

→ goitre simple : euthyroïdien, non compressif

→ à distinguer :

- du goitre de la thyroïdite autoimmune lymphocytaire**
- du goitre avec dysthyroïdie (hyper/hypothyroïdie)**
- du goitre de thyroïdite subaiguë**
- d'une atteinte maligne diffuse**

Goitre : diagnostic

Thyroïdite lymphocytaire (Hashimoto)

- échographie hypoéchogène**
- anti-TPO, TSH**

Goitre avec dysthyroïdie

- TSH ; cause ?**

Thyroïdite subaiguë

- tableau aigu douloureux**

Atteinte maligne diffuse

- consistance/blocage du cou**
- échographie**
- cytoponction**

Le diagramme des maladies thyroïdiennes auto-immunes

Les thyroïdites

1. Thyroïdites Autoimmunes

- Goitre des adolescents
- Forme goitreuse – thyroïdite de Hashimoto
- Thyroïdite focale
- Thyroïdite nodulaire
- Forme atrophique
- Thyroïdite du post partum – thyroïdite silencieuse

2. Thyroïdite subaigue (de De Quervain, granulomateuse, virale)

3. Thyroïdite de palpation

4. Thyroïdite aiguë

- abcès thyroïdien

(germes pyogènes, parasites, infections mycosiques...)

→ à distinguer des abcès juxta-thyroïdiens (kystes cervicaux)

5. Thyroïdite de Riedel

- thyroïdite fibreuse ou fibro-scléreuse

→ collagénose systémique avec

- médiastinite fibreuse
- sclérose rétro-péritonéale
- pseudo-tumeur orbitaire
- sclérose biliaire

6. Atteintes thyroïdiennes à la Cordarone

- hyper, hypothyroïdies
- dégénérescence des cellules thyroïdiennes, fibrose

MECANISMES DES HYPERTHYROIDIES

Causes des hypothyroïdies périphériques acquises

Spontanées

▶ Permanentes

- thyroïdite autoimmune
- maladies infiltratives de la thyroïde

▶ Transitoires

- thyroïdite subaiguë
- thyroïdite du post-partum
- thyroïdite silencieuse ou « painless thyroiditis »

Iatrogènes

▶ Permanentes

- après thyroïdectomie
- après iode radio-actif
- après radiation externe

▶ Transitoires

- iode/amiodarone
- interféron alpha