


CAS CLINIQUE 2

T.BRUNEL

Interne de Radiologie Interventionnelle

Centre Léon Bérard

Patient de 56 ans.
Clinique: Douleurs abdominales non spécifiques.
Scanner (Juin 2013)




Juillet 2013: Cytoponction pancréatique échoguidée = ADENOCARCINOME
PANCREATIQUE CANALAIRE BIEN DIFFERENCIE

Bilan d'extension négatif.

Fin Juillet 2013: SPLENO-PANCREATECTOMIE GAUCHE (pT3N1M0) + CHIMIOOTHERAPIE
ADJUVANTE

Scanner post op du 23 aout




Scanner (Octobre 2013)



Entre octobre 2013 et septembre 2015, alternance de progression et de régression de la taille de la lésion hépatique unique segment VII-VIII (plusieurs PET-scanner). Mais effets secondaires de la chimio ++


RCP 2015: Métastase unique d'un adénocarcinome du pancréas non contrôlée par chimio. Possibilité d'un traitement local par ablathermie.

Octobre 2015 MICRO-ONDE HEPATIQUE




Bilan à 1 mois post-geste







T2



Diff



ADC



T1 ss inj



T1 IV+ Artériel





T1 IV+ portal




2^{ème} séance de micro onde
1/12/15
60 W 15 min

Bilan à un mois de la
deuxième séance






T2



Diff



T1 ss inj



T1 IV+
Artériel



T1 IV+
portal

Bilan IRM à 3 mois

